

Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 100»; Регистрационный номер - 471 от 10.08.2017 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.21EN01	10.08.2016	бессрочно

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 118/19-АК-3Э по результатам специальной оценки условий труда

29.08.2019

1. На основании:

- Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
  - Приказа Минтруда России от 24.01.2014г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
  - приказа «О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда и утверждении графика проведения специальной оценки условий труда» № 289-адм от 25.06.2019
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:  
Администрация муниципального образования "Вилегодский муниципальный район"; Адрес: 165680, Архангельская область, Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 118/19-АК от 17.06.2019 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:  
Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 100»; 610027, г. Киров, ул. Воровского, д. 71; 614010, г. Пермь, ул. Г. Хасана, д. 9; Регистрационный номер - 471 от 10.08.2017  
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:  
Новоселов Александр Сергеевич (№ в реестре: 2912)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 10

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

118/19-АК-1. Заведующий хозяйством (1 чел.);

118/19-АК-2. Водитель автомобиля (1 чел.);

118/19-АК-3. Водитель автомобиля (1 чел.);

118/19-АК-4. Дворник (1 чел.);

118/19-АК-5А. Уборщик служебных помещений (1 чел.);

118/19-АК-6А (118/19-АК-5А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);

118/19-АК-7А (118/19-АК-5А). Уборщик служебных помещений (1 чел.);

118/19-АК-8. Дежурный ЕДДС (5 чел.);

118/19-АК-9. Сантехник (1 чел.);

118/19-АК-10. Электрик (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 10

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора	Кол-во рабочих мест
Не выявлено	0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;

- протоколах проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производств факторов;
- сводной ведомости результатов СОУТ.


5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий улучшению условий труда для 0 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ не требу

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

<u>2912</u> (№ в реестре экспертов)	Начальник отдела оценки условий труда ООО "Лаборатория 100" (должность)	 (подпись)	<u>Новоселов Александр Сергеев</u> (Ф.И.О.)
---	--	---	--